

Руководство по эксплуатации SUP доски надувной для серфинга





Содержание

Предупреждение и меры предосторожности	3
Комплектация	5
Инструкция по монтажу, сборке, разборке	7
Рекомендации	11
Основы управления	12
Гарантийные обязательства	14



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАДУВНОЙ ДОСКИ

Уважаемый покупатель!

Теперь вы являетесь владельцем надувной доски (SUP)- поздравляем!

Теперь вы можете благодаря надувной лодке просто кататься по реке, озеру или морю в штиль, встречать рассветы, загорать, заниматься йогой, рыбалкой!

Данное руководство поможет Вам познакомиться со своим серфом.

В руководстве приводится подробная информация о надувной доске, его стандартном и дополнительном оборудовании, а также приведены инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Прежде чем пользоваться серфом, внимательно прочтите это руководство, чтобы ознакомиться с ним.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Всегда будьте предельно осторожны при использовании этого продукта. Соблюдайте аккуратность при использовании этого продукта. Неправильное использование серфа может привести к серьезным травмам или смерти.
2. Используйте серф, только если вы находитесь в хорошей физической форме и умеете плавать.
3. Вы несёте ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих людей при использовании этого продукта.
4. Если вам не исполнилось 18 лет, то вы должны использовать данный продукт только под присмотром того, кто объяснит вам меры предосторожности. Не используйте этот продукт без присмотра взрослых.
5. Не используйте продукт, если вы находитесь под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарств.



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Перед использованием серфа мы рекомендуем вам посетить школу серфинга и получить основы безопасного плавания.
2. Никогда не используйте этот продукт без соответствующего крепёжного шнура (страховочного лиша). Отказ от использования крепёжного шнура на вашей надувной доске при занятиях серфингом может привести к серьезным травмам или смерти.
3. Проверяйте крепёжный шнур вашего серфа после каждого использования, и замените его, если увидите признаки износа.
4. Если вы не уверены в своём умении плавать, используйте страховочный жилет.
5. На воду выходите вместе с опытными партнёрами.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Всегда интересуйтесь прогнозом погоды для того региона, в котором вы собираетесь выходить на воду.
2. Никогда не используйте серф при сильном или штормовом ветре. Использование этого продукта в ветреную погоду может привести к серьезным травмам или смерти.
3. Никогда не катайтесь на серфе во время грозы и молний.
4. Никогда не используйте серф в условиях, которые находятся вне вашей физической готовности (например, высокий прибой, водные воронки, водопады, сильные течения или речные пороги).
5. Никогда не используйте серф в местах прохода судоходных путей, стоянки кораблей, рядом с другими движущимися лодками, катерами или кораблями.
6. Никогда не используйте серф в местах массового скопления купающихся людей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конструкция сапборда состоит из первого слоя высокотехнологичного прочного армированного ПВХ который приклеивается ко второму слою ПВХ по технологии MSL Fusion, при помощи современного оборудования, технологии пайки. К основе в которую вплетены нити Drop-Stitches. Торцы доски отделаны двойным усиленным кантом, что добавляет ей основательности и прочности.






КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- 1 рюкзак
- 1 Весло алюминиевое, можно использовать как с одной лопастью, так и с двумя лопастями; Конструкция: 3- частное
- 1 насос для серфа высокого давления ручной (двойного действия) с манометром
- 1 рем комплект (заплатка ПВХ, ключ для клапана, клей)
- 1 страховочный лиш с двумя вращающимися шарнирами, длина 10 футов
- 1 водонепроницаемый чехол для телефона
- 1 водонепроницаемая сумка для вещей (объем 10 литров)
- 1 большой центральный плавник, 2 маленьких плавника
- 4 D- специальных кольца для крепления каякерского сидения
- 1 Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ / СБОРКА / РАЗБОРКА СБОРКА

1. Достаньте серф из рюкзака.
2. Выберите гладкую и чистую поверхность и разверните доску.
3. Открутите крышку клапана против часовой стрелки.
4. Нажмите кнопку клапана и поверните примерно на 90 градусов
5. Подготовьте насос: убедитесь, что шланг насоса навинчен на его рукоятку
6. Вставьте коннектор насоса в отверстие клапана и накачайте до необходимого давления. Необходимо вставить заглушку в отверстие камеры насоса.
7. Накачивание происходит в два этапа: 1. Сначала накачайте доску до упругого состояния со вставленной заглушкой. 2. После накачивания до упругого состояния, выньте специальную заглушку из отверстия на корпусе насоса и продолжите накачивать доску до состояния, полностью удовлетворяющего требованиям жёсткости.
8. Выньте коннектор насоса и закрутите крышку клапана.
9. Переверните серф и подсоедините центральный плавник.
10. Вставьте фиксатор в отверстие плавника до щелчка.



Соберите весло, вставив одну часть весла в другую, и защёлкните держатель



ВНИМАНИЕ:

Максимальное давление воздуха составляет 15 PSI .

Не накачивайте серф выше 15 PSI

Не используйте воздушный компрессор. Это приведет к повреждению серфа, и аннулирует гарантию.

Если вы оставите ваш серф под воздействием жаркого солнца, то вам необходимо будет проверить давление и его немного снизить.

В противном случае, давление может стать повышенным и растянет материал серфа.


Внимание: ЗАТЯЖКА КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Со временем клапан высокого давления (VII) может ослабнуть.

В составе ремонтного комплекта мы поставяем ключ для клапана, который следует использовать для затягивания клапана, чтобы сохранить его воздушное уплотнение.


1. Откройте клапан высокого давления (VII), повернув колпачок клапана (1) на 90° по часовой стрелке.
2. Вставьте ключ клапана в клапан высокого давления, как показано на рисунке.
3. Крепко возьмитесь за клапан снаружи и поверните ключ по часовой стрелке до полной затяжки.

Примечание. Мы рекомендуем не откручивать клапан полностью, если в этом нет крайней необходимости.



РАЗБОР:

1. Чтобы спустить доску, необходимо открутить крышку клапана.
2. Очистите и проверьте серф, а также все аксессуары.
3. Убедитесь, что серф абсолютно сухой, прежде чем упаковать его.
4. Убедитесь, что песок или гравий не остался на серфе и в клапане. Его наличие может привести к преждевременному износу или даже проколам при хранении доски.
5. Снимите центральный плавник, вынув стопор.
6. Поверните кнопку клапана против часовой стрелки и выпустите воздух, находящийся в надувной доске.
7. Начните скручивать серф со стороны плавников (это позволит упаковать надувную доску более компактно и защитит плавники от повреждений).



8. Закрепите скрученный серф прилагаемой стропой и уложите в рюкзак.





9. Храните его в чистом и сухом месте. При долговременном хранении ослабьте скрутку серфа. Для удобства скручивания серфа вы можете выкачать из него воздух с помощью прилагаемого насоса, присоединив шланг насоса к его ручке в позицию DEFLATE. Всякий раз, когда вы достаёте серф из воды и убираете его на хранение, дайте время для того, чтобы серф был полностью проветрен и просушен. Вода, которая останется в доске, может вызвать плесень и неприятный запах.

КАК ВОССТАНОВИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПРОКОЛЫ

Убедитесь, что серф полностью спущен и плоский.


1. Определите местонахождение прокола
2. Подготовьте область вокруг отверстия: просушите, обезжирьте и обработайте наждачной бумагой, чтобы область стала шероховатой.
3. Используйте идущий в комплекте материал для ремонта. Вырежьте кусок таким образом, чтобы он на 2,5 см. выступал за края отверстия. Наклейте его и дайте просохнуть под прессом в течение 2-ух часов.
4. Чтобы убрать избыток клея, используйте клейкую ленту. Ленту следует приклеить вокруг области заплатки.
5. Использовать серф по назначению можно после 24 часов.

Выполняйте все ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания токсичных паров. Избегайте контакта с кожей или глазами. Храните все материалы для ремонта (клей, растворители и т.п.) в местах, недоступных для детей

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ:

При гребле на доске райдер стоит в параллельной стойке, близко к центру тяжести доски (около центральной ручки).

Чем шире расставлены ноги на доске, тем устойчивей становится стойка.



НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖИЛЕТ – ОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ НЕУВЕРЕННЫХ ПЛОВЦОВ И ПРИ КАТАНИИ НА СИЛЬНОМ УДАЛЕНИИ ОТ БЕРЕГА
ПОСТАНОВКА НА ДОСКЕ: НОГИ НА ШИРИНЕ ПЛЕЧ, КОЛЕНИ СЛЕГКА СОГНУТЫ.

ГРЕБОК ВЕСЛОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РУКАМИ, НО И ПОВОРОТОМ ПЛЕЧ И НАПРЯЖЕНИЕМ МЫШЦ ЖИВОТА РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВЕСЛА – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ КАТАНИЯ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ РАЙДЕРА НА 15-30 СМ. СТОЯТЬ НАДО В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТОЙКЕ БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ ДОСКИ – ЭТО ОБЕСПЕЧИТ НУЖНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ.

Передвижение доски осуществляется с помощью гребков веслом попеременно с правой и левой стороны, в зависимости от выбранного ритма движения. Развороты также осуществляются с помощью весла.



Передвижение доски осуществляется с помощью гребков веслом попеременно с правой и левой стороны, в зависимости от выбранного ритма движения.

Развороты также осуществляются с помощью весла.

Доску можно использовать как в одиночку, так и совместно, но райдеры весом более 120 кг. могут не получить удовольствия от катания, так как доска не сможет обеспечить оптимальных характеристик.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данная гарантия действует при соблюдении следующих ограничений:

1. Гарантия действительна только тогда, когда этот продукт используется для обычного отдыха и не распространяется на изделия, используемые в коммерческой аренде или школами серфинга.
2. Если продукт окажется дефектным, мы гарантируем ремонт или замену дефектной продукции.
3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате неправильного использования, злоупотребления, отсутствия ухода, на нормальный износ, включая, но не ограничивая, проколы, повреждения из-за чрезмерного теплового воздействия, ущерб, причиненный в результате неправильного обращения и хранения, повреждения, вызванные использованием на волнах или берегу, кроме дефектов материала и швов.
4. Этот продукт не должен быть использован в превышении рекомендованной производителем максимальной грузоподъемности.
5. Настоящая гарантия недействительна, если любой несанкционированный ремонт, изменение или модификация была сделана в любой части оборудования неквалифицированным специалистом.
6. Оригинал квитанции о покупке должен сопровождать все гарантийные обязательства. Имя продавца и дата покупки должна быть четкими и разборчивыми. Этот продукт разработан в соответствии со стандартами для конкретного использования. Любые изменения или преобразования несогласованные с производителем, могут привести к серьезным рискам для пользователя, и аннулирует гарантию.

Порядок обращения в сервисную службу:

- Отправьте заявку на гарантийный случай по электронной почте service@leistung.store, с обязательным приложением копий товарно-транспортной накладной, описания неисправности, а также его визуального подтверждения в виде фотографий или видеозаписи.



LEISTUNG.STORE

PROGRESS WITH LEISTUNG